

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 06.06.2014
Form No: GBF202001060234

Düzenleme Tarihi: 06.01.2020
Revizyon No: 02

Madde/Karışım Adı: **ASD LAMİNAT > 2 MM**



1. MADDE/KARIŞIM VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

Madde/Karışım Adı : ASD Laminat > 2 mm

Madde/Karışım Türü: Laminat (HDPL).

Madde/Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları: İç ve dış dekorasyonlarda, ev ve ofis mobilyalarında, mutfak, banyo tezgahları ve dolap kapaklarında, otel ve restoran kapılarında, okullarda, kamu binalarında ve muhtelif dekoratif kaplamalarda kullanılır.

Üretici Firma: ASD LAMİNAT A.Ş.

Adresi : Yeşilköy mah. Atatürk cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Blokları A1 Blok No: 10/1 K:15 Ofis no: 463-465-466 Bakırköy /İSTANBUL

Yetkili kişi ismi : Atakan Gül, İsmail Altındal.

E-Mail adresi : atakang@asdlaminat.com , ismaila@asdlaminat.com

Merkes Ofis Telefon no: 0212 670 03 60 **Faks no:** 0 212 670 03 68

Fabrika Telefon no : 0380 553 72 01 **Faks no :** 0380 553 72 08

Acil Durum Telefonu : 0212 670 03 60

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : 114

2. ZARARLILIK TANITIMI

Madde veya Karışımın Sınıflandırması:

"Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında

Yönetmeliğe (SEA)" göre :

Sınıflandırılmamıştır.

Etiket Unsurları : "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe" göre etiketlenmiştir.

Zararlılık İfadeleri (H) : Yoktur.

Önlem İfadeleri (P) : Yoktur.

Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler :

Akut Tehlikeler :

Soluma : Tozlarına maruz kalınırsa üst solunum yollarında tahrişe sebep olabilir.

Gözler : Gözleri tahriş etmez.

Deri : Cildi tahriş etmez. Keskin kısımları kesip zarar verebilir.

Yutma : Yutma maruziyeti pek görülmez.

Kronik Tehlikeler : Belirlenmemiştir.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler : Belirlenmemiştir.

Diğer Zararlar : Yoktur.

PBT (Kalıcı, Biyo-birikimli, Toksik) ve vPvB (Çok Kalıcı, Çok Biyo-birikimli) değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 06.06.2014
Form No: GBF202001060234

Düzenleme Tarihi: 06.01.2020
Revizyon No: 02

Madde/Karışım Adı: **ASD LAMİNAT > 2 MM**



3. BİLEŞİMİ /İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Bileşimindeki Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

Bileşenler	Kons. %w/w	EC No	Cas No	SEA Sınıfı, H İfadeleri
Cellulose Fiber	60-70		9004-34-6	-
Phenol/ formaldehide resin	20-40	500-005-2	9003-35-4	-
Melamine/ formaldehide resin	10-30		9003-08-1	-
Formaldehide	<0.01	200-001-8	50-00-0	Kans. 2;H351 Akut Tok.3 ;H301 Akut Tok.3 ;H311 Akut Tok.3;H331 Cilt Aşnd.1B;H314 Cilt Hassas.1;H317

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Genel Tedbirler : Kirlenmiş giysilerinizi çıkartın.

Gözler: Tozlarına temas halinde bol su ile yıkayın.

Deri : Tozlarına temas halinde kirli elbiseleri çıkartın. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ile yıkayın.

Yutma: Yutma maruziyeti beklenmez. Yutulduğu taktirde tıbbi yardım alın.

Soluma : Temiz havaya çıkartın. Soluma güçlüğü varsa oksijen verin.

5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Spesifik Tehlikeleri : Yoktur.

Uygun Yangın Söndürücüler ve Yöntemler: Su spreyi, köpük, karbondioksit ya da kuru kimyasallar.

Uygun Olmayan Yangın Söndürücüler: Bilinmiyor.

Yangın esnasında ortaya çıkacak olan gazlar: Karbon ve azot oksitleri, formaldehit. Çıkan dumanı gazı ve buharı solumayın. Yangınla mücadele sırasında yangın alanındaki tüm canlıları uzaklaştırın.

Yangınla mücadele için gerekli ekipman: Maksimum koruma sağlayan giysi ve ekipman (gözlük, maske, eldiven, çizme, tüplü solunum cihazı) kullanın.

6. KAZA SONUCU YAYILMALARA KARŞI TEDBİRLER

Kişisel Tedbirler: İnsan ve hayvanları alandan uzaklaştırın. Toz oluşmasına izin vermeyin. Kirlenmiş alanı havalandırın. Cilde ve göze temasından kaçının. Koruyucu elbise ve ekipman (gözlük, solunum cihazı, eldiven, çizme) kullanın.

Temizleme Tedbirleri: Dökülen ürünü kürekle alıp atık konteynerine koyun. Bulaşık alanı derhal bol suyla temizleyin.

Çevresel Tedbirler: Temizleme tedbirlerine uyun.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 06.06.2014
Form No: GBF202001060234

Düzenleme Tarihi: 06.01.2020
Revizyon No: 02

Madde/Karışım Adı: **ASD LAMİNAT > 2 MM**



7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

Elleçleme: Kimyasalların genel hijyen ve güvenlik kurallarına her zaman uyun. İş yerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Yüksek ısı, açık alev, ateş ve tüm tutuşturucu kaynaklarından uzak tutun. Kuru yerde elleçleyin. Tozlarına maruz kalmayın. Keskin kısımlarına karşı önlem alın.

Depolama: Kuru ve serin bir yerde yüksek ısı, açık alev, ateş ve tüm tutuşturucu kaynaklarından uzakta nemsiz ortamda depolayın.

Spesifik son kullanım : 1. Maddede verilmiştir.

8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

Maruz Kalma Limit Değerleri:

Cellulose TLV/ TWA : 5 mg/m³ (solunabilir toz), 15 mg/m³ (toplam toz)
Formaldehyde TWA : 0.75 ppm STEL: 2 ppm

Maruziyet Kontrolleri:

Mesleki Maruziyet Kontrolleri : Yeterli havalandırma sağlayın. Yüksek ısı, açık alev, ateş ve tüm tutuşturucu kaynaklarından uzak tutun. Toz oluşmasına izin vermeyin. Tozunu solumayın, yutmayın. Çalışma ve depolama alanlarında göz yıkama aparatları bulundurun. Kesiklere karşı kişisel koruyucu ekipman kullanarak korunun.

Kişisel Korunma :

Ellerin Korunması: Uygun lastik ya da PVC eldiven

Gözlerin Korunması: Koruyucu gözlük ya da tam yüz siperi kullanın.

Cildin Korunması: Lastik kaplı elbise, lastik önlük ve bot.

Solunum sisteminin korunması : Kullanım noktasında toz ve zerrecikler için NIOSH onaylı uygun maske ve solunum cihazı kullanın.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi :

Form : Katı

Görünüş: Farklı renklerde katı levha.

Koku: Kokusuz

Parlama Noktası : Uygulanmaz.

Kendi Kendine Tutuşma Sıcaklığı : 400°C

Formaldehit Emisyonu : <0,4 mg/m³h (EN 717-2)

Yoğunluk : 1.35 g/cm³

Sudaki çözünürlüğü: Suda çözünmez.

Çözünürlük : Yağ, metanol,n-oktanol,aseton ve dietileter içerisinde çözünmez.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 06.06.2014
Form No: GBF202001060234

Düzenleme Tarihi: 06.01.2020
Revizyon No: 02

Madde/Karışım Adı: **ASD LAMİNAT > 2 MM**



10. KARARLILIK VE TEPKİME

Stabilite : Normal koşullarda stabildir.

Kaçınılması Gereken Durumlar: Yüksek ısı, açık alev, ateş ve tüm tutuşturucu kaynakları; su ve nem.

Kaçınılması Gereken Malzemeler: Yanıcı ve tutuşan malzemeler den uzak tutun.

Tehlikeli Bozunma/ Ayrışma Ürünleri: Yangın halinde karbon ve azot oksitleri, formaldehit.

Stabilizatörlere ihtiyaç olup olmadığı ve mevcut stabilizatörler: Yoktur.

Tehlikeli ekzotermik tepkime olasılığı: Yoktur.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

Toksik Etkiler Hakkında Bilgi :

Akut Toksikite : Ürün toksik değildir.

Soluma : Tozları **solunduğu** taktirde üst solunum yollarını tahriş edebilir, öksürük ve solunum zorluğuna neden olabilir.

Yutma : Yutma maruziyeti beklenmez. **Yutulduğu** taktirde ağız ve boğazda tahrişe neden olabilir.

Göz ile Temas : Göz ile teması halinde tahriş edebilir.

Deri ile Temas : Cilt ile teması halinde tahriş edebilir. Keskin kısımları cildi kesip zarar verebilir.

Kronik Tehlikeler : Yoktur.

Kanserojen Etki : Bileşenlerinden Formaldehyde IARC tarafından kanserojen kategori 2 , ACGIH,NTP ve OSHA tarafından kanserojen kategori 3 potansiyel kanserojen olarak listelenmektedir.

Gelişimsel Toksikolojik Etkiler(Teratojenik etki): Yoktur.

Üreme Sistemine Etki : Yoktur.

Duyarlılık Yaratma(Sensitizasyon) : Sınıflandırılmamıştır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek maruz kalma :

BHOT- Tek Maruziyet : Yoktur.

BHOT Tekrarlanan Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tekrarlı maruz kalma :

BHOT Tekrarlı Maruziyet : Yoktur.

Aspirasyon Toksisitesi : Yoktur.

12. EKOLOJİK BİLGİ

Sucul Toksikite: Çevre için zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

Toprakta Hareketlilik (Mobilite): Topraktaki mobilitesi düşüktür.

Kalıcılık ve Bozunabilirlik : Biyoçözünürlüğü düşüktür.

Biyobirikim (bioaccumulative) Potansiyeli: Düşüktür.

PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları : Uygulanmaz.

Diğer olumsuz etkiler : Belirlenmemiştir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 06.06.2014
Form No: GBF202001060234

Düzenleme Tarihi: 06.01.2020
Revizyon No: 02

Madde/Karışım Adı: **ASD LAMİNAT > 2 MM**



13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre bertaraf edin.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Uluslararası Taşımacılığa göre sınıflandırma ve kodlama (IMDG,IATA/ICAO,ADR/RID):

Taşımacılıkta sınıflandırmaya girmez.

MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık : Uygulanmaz.

Deniz Kirleticisi Madde : Yoktur.

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

Madde veya Karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı :

Bu Doküman 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 Mük. Sayılı "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe (SEA) " uygun olarak 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 Mük. Sayılı "Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik.

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

16. DİĞER BİLGİLER

Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan: ASD LAMİNAT A.Ş. adına Kimya Müh. Birgül Ankaralı
(info@gbfhazirlama.com) Uzman Akreditasyon No: TSE GBF –A-0-2754 28.03.2021

İletişime geçilecek kişi: Atakan GÜL : atakang@asdlaminat.com
İsmail ALTINDAĞ : ismaila@asdlaminat.com

Mevcut Güvenlik Bilgi Formu; firma unvan, adres ve logo değişikliğinden dolayı güncellenmiştir. GBF içeriği değiştirilmemiştir.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler derleme zamanındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır ve sadece sağlık ve güvenlik gereksinimleri bakımından ürünü tarif etmek için tasarlanmıştır. Bu özellikler ürünün spesifik özellikleri konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Kullanıcıların, ürünlerin emniyetli biçimde kullanımına ve elleçlenmesine yönelik mevcut yasa, yönetmelik ve prosedürlere uyma ve bu mevzuatı uygulama zorunluluğu vardır.